



TERMÉK KATALÓGUS

TECHNOLÓGIÁVAL VEZETVE

www.putoline.hu



TARTALOM



UTCAI

OFF ROAD

ROBOGÓ

QUAD

GOKART

EGYÉB TERMÉKEK

LÁNCÁPOLÓK

ÁPOLÓ TERMÉKEK

KIEGÉSZÍTŐK

SZIMBÓLUMOK



4 ÜTEMŰ



**ESTER TECH
SYNTEC 4+**

Full szintetikus 4 ütemű verseny motorolaj, amely tartalmazza a Putoline forradalmi ESTER TECH aditív rendszerét

Tulajdonságok:
JASO MA2, API SL
Viszkózitás:
10W30, 10W40,
10W50, 10W60,
15W50
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L & 200L



SYNTEC 4

Szintetikus 4 ütemű motorolaj Technomoto aditív rendszerrel utcai és verseny motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO MA2/ API SL
Viszkózitás:
10W40, 15W50,
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L & 200L



SPORT 4

Fél-szintetikus 4 ütemű motorolaj Technomoto aditív rendszerrel utcai és off road motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SG
Viszkózitás:
10W40, 15W50,
20W50
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L & 200L



SUPER DX 4

Fél-szintetikus 4 ütemű motorolaj utcai és országúti motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SG
Viszkózitás:
10W40, 20W50,
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L & 200L



**FORMULA
V-TWIN**

Fél-szintetikus 4 ütemű motorolaj Technomoto aditív rendszerrel Viker hengeres motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SG
Viszkózitás:
20W50
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L & 200L



MHX

Full szintetikus 2 ütemű motorolaj keverékes utcai és off road motorokhoz. Hozzáadott MRH rendszerrel.

Tulajdonságok:
TC+
Kiszerezés:
1L



**ESTER TECH
RS 959**

Full szintetikus olaj, injectoros és keverék 2 ütemű olaj utcai és off road motoroképpárokhoz ESTER TECH technológiával

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/ ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerezés:
1L



TTX INJECTOR

Full szintetikus 2 ütemű motorolaj injectoros és keverékes üzemanyag ellátású utcai motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/ ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerezés:
1L, 20L & 60L



TT SPORT

Szintetikus 2 ütemű motorolaj injectoros és keverékes üzemanyag ellátású utcai motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO FD felett/ API TC/ ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerezés:
125ml, 1L, 4L, 20L & 60L



TT LIGHT

Szintetikus 2 ütemű motorolaj injectoros és keverékes üzemanyag ellátású utcai motoroképpárokhoz

Tulajdonságok:
JASO FD felett/ API TC+/ ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L & 60L



HAJTÓMŰ OLAJ

TELESZKÓP OLAJ



RACING OIL

A legmagasabb minőségű ricinusolaj 2 ütemű motorhoz. Magas oktán számú verseny üzemanyaggal, metanollal, nitrometánnal és hagyományos üzemanyaggal is keverhető

Kiszerezés:
1L, 20L



SP GEAR OIL

Szintetikus, magas minőségű olaj a teljes hajtáslánchoz, váltóműhöz. Utcai és off road, robogó és quad hajtóművekhez

Tulajdonságok:
API GL-5
Viszkozitás:
75W90
Kiszerezés:
1L



RS 75

Full szintetikus hajtóműolaj off road és versenymotorokhoz

Tulajdonságok:
API GL-4/5
Viszkozitás:
75W80
Kiszerezés:
1L



GP 10 & 80

Off road és verseny motorkerékpár hajtómű olaj.

Tulajdonságok:
API GL-4
Viszkozitás:
75W (GP 10) & 80W (GP 80)
Kiszerezés:
1L, 4L(GP 10), 20L, 60L, & 200L



GEAR LIGHT & MEDIUM

Ásványi hajtóműolaj utcai és off road motorkerékpárokhoz

Tulajdonságok:
API GL-1
Viszkozitás:
80W (Light) & 85W (Medium)
Kiszerezés:
1L, 4L(Light), 20L & 60L



GEAR HEAVY

Ásványi hajtóműolaj utcai és off road motorkerékpárokhoz

Tulajdonságok:
API GL-5
Viszkozitás:
80W90
Kiszerezés:
1L, 20L, 60L, 200L



FORMULA GP

Speciális keverésű első villa olaj verseny motorkerékpárokhoz

Viszkozitás:
SAE 2.5, 5, 7.5 & 10
Kiszerezés:
1L, 20L, 60L & 200L



HPX

Fél szintetikus első villa olaj

Viszkozitás:
SAE 2.5, 5, 7.5 & 10, 15, 20 & 30
Kiszerezés:
1L, 20L & 60L



GPR 6

Szintetikus hátsó teleszkóp olaj

Viszkozitás:
SAE 2.5 & 3.5
Kiszerezés:
1L, 20L, 60L & 200L



GP 6

Szintetikus hátsó teleszkóp olaj.

Viszkozitás:
SAE 2.5
Kiszerezés:
20L & 200L

TELESZKÓP OLAJ

4 ÜTEMŰ

2 ÜTEMŰ



**FORK OIL LIGHT,
MEDIUM & HEAVY**

Ásványi első villa olaj (könnyű, közepes és kemény)

Viszkózitás:
SAE 5 (Light), 10 (Medium)
& 20 (Heavy)
Kiszerezés:
0.5L & 20L



**ESTER TECH
OFF ROAD 4+**

Full szintetikus 4 ütemű off road motorolaj, additív rendszerrel off road motorkerékpárakhoz

Tulajdonságok:
JASO MA2/ API SL
Viszkózitás:
10W40, 10W50,
10W60, 15W50
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L &
200L



OFF ROAD 4

Szintetikus 4 ütemű motorolaj Technomoto additív rendszerrel off road motorkerékpárakhoz

Tulajdonságok:
JASO MA2/ API SL
Viszkózitás:
10W40, 10W60,
15W50
Kiszerezés:
1L, 4L, 20L, 60L &
200L



SPEEDWAY BLUE

Legkiválóbb minőségű olaj 4 ütemű motorkerékpárakhoz, keverhető magas oktánszámú versenyüzemanyaggal, metanolal, nitrometánnal vagy hagyományos üzemanyaggal

Kiszerezés:
1L



**ESTER TECH
MX9**

Full szintetikus 2 ütemű, keverék üzemű off road motorkerékpár motorolaj, ESTER TECH és MRH additív rendszerekkel

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/ ISO-L-EGD
Kiszerezés:
1L & 20L



MX7

Full szintetikus 2 ütemű, keverék üzemű off road motorkerékpár motorolaj, amely tartalmazza az MRH additív rendszert

Tulajdonságok:
API TC+/ ISO-L-EGD
Kiszerezés:
125 ml, 1L, 4L, 20L
& 60L



**ESTER TECH
RS 959**

Full szintetikus 2 ütemű motorolaj keverékes és injektoros utcai és off road motorkerékpárakhoz, Putoline ESTER TECH és MRH rendszerekkel

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/ ISO-L-EGD/ TISI/
Kiszerezés:
1L



TT TRIAL PRO

Szintetikus 2 ütemű, keverék üzemű motorolaj trial versenymotorokhoz, amely tartalmazza az MRH additív rendszert. Eper illatú

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC/ TISI
Kiszerezés:
1L



MX5

Szintetikus 2 ütemű, keverék üzemű motorolaj off road és verseny motorkerékpárakhoz, a Putoline MRH rendszerével

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC/ TISI
Kiszerezés:
1L, 4L & 20L



HAJTÓMŰ OLAJ



SP GEAR OIL

Szintetikus magas minőségű olaj a teljes hajtáslánchoz, a váltóműhöz, hajtóművekhez, modern utcai és off road motorkerékpárokhoz, robogókhoz és quadokhoz.

Tulajdonságok:
API GL-5
Viszkozitás:
75W90
Kiszerezés:
1L



RS 75

Full szintetikus verseny hajtóműolaj off road és verseny motorokhoz

Tulajdonságok:
API GL-4/5
Viszkozitás:
75W90
Kiszerezés:
1L



GP 10 & 80

Off road és verseny motorkerékpár hajtómű olaj.

Tulajdonságok:
API GL-4
Viszkozitás:
75W (GP 10) & 80W (GP 80)
Kiszerezés:
1L, 4L(GP 10), 20L, 60L & 200L



GEAR LIGHT & MEDIUM

Ásványi hajtóműolaj motorkerékpárokhoz (könnyű és közepes)

Tulajdonságok:
API GL-1
Viszkozitás:
80W (Light) & 85W (Medium)
Kiszerezés:
1L, 4L(Light), 20L & 60L



GEAR HEAVY

Ásványi hajtóműolaj utcai és off road motorkerékpárokhoz (kemény)

Tulajdonságok:
API GL-5
Viszkozitás:
80W90
Kiszerezés:
1L, 20L, 60L, 200L



ATF

Ásványi hajtóműolaj off road motorkerékpárokhoz

Tulajdonságok:
Dexron IID
Viszkozitás:
75W90
Kiszerezés:
1L, 20L & 60L



FORMULA GP

Speciális keverésű első villa olaj verseny motorkerékpárokhoz

Viszkozitás:
SAE 2.5, 5, 7.5 & 10
Kiszerezés:
1L, 20L, 60L & 200L



HPX

Fél szintetikus első villa olaj

Viszkozitás:
SAE 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20 & 30
Kiszerezés:
1L, 20L & 60L



GPR 6

Szintetikus hátsó teleszkóp olaj

Viszkozitás:
SAE 2.5 & 3.5
Kiszerezés:
1L, 20L, 60L & 200L



GP 6

Szintetikus hátsó teleszkópolaj (piros)

Viszkozitás:
SAE 2.5
Kiszerezés:
20L & 200L



LÉGSZŰRŐ KARBANTARTÁS

4 ÜTEMŰ



ACTION KIT

Légszűrőszivacs tisztító és olajozó készlet

Készlet tartalma:
2db Action Cleaner elő-
készítő vödör (10l és 3l),
1 db légszűrőtartó,
1 db Action Cleaner (4l),
5db kesztyű,
1 Action Fluid (1l),
1 db Action White
kenőanyag (65g)



ACTION FLUID

Eredeti, World #1
levegőszűrőszivacs olaj

Kiszerelés:
600ml, 1l & 200L

ACTION FLUID
BIO

Eredeti, World #1
biológiailag lebomló
levegőszűrőszivacs olaj

Kiszerelés:
600ml & 1l

ACTION
CLEANER

Vízben gyorsan oldó-
dó, levegőszűrő-szivacs
tisztító.

Kiszerelés:
600ml, 1l, 4l & 60L

ACTION
CLEANER BIO

Biológiailag lebomló,
gyorsan oldódó tisztító,
szivacs légszűrőkhöz.

Kiszerelés:
4l

3L TISZTÍTÓ
VÖDÖR

3 literes tisztító vödör
tetővel

10L TISZTÍTÓ
VÖDÖR

10 literes tisztító vödör
tetővel

EASTER TECH
SCOOTER 4T+

Full szintetikus 4 ütemű
robogó motorolaj,
amely tartalmazza a
Putoline forradalmi
ESTER TECH additív
rendszerét

Tulajdonságok:
JASO MA2/ API SL
Viszkozitás:
5W40
Kiszerelés:
1l, 4l, 20l, 60l &
200L

SCOOTER 4T
(TECHNO)

Szintetikus 4 ütemű
motorolaj Technomoto
additív rendszerrel
robogókhoz

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SG
Viszkozitás:
5W40
Kiszerelés:
1l, 4l, 20l, 60l &
200L



SCOOTER 4T

Fél szintetikus 4 ütemű
robogó motorolaj

Tulajdonságok:
API SG
Viszkozitás:
10W40
Kiszerelés:
1l, 4l, 20l, 60l &
200L

2 ÜTEMŰ

HAJTÓMŰOLAJ

TELESZKÓP OLAJ



**ESTER TECH
RS 959**

Full szintetikus 2 ütemű
injectoros és keverékes
robogó motorolaj,
amely tartalmazza
a Putoline forradalmi
ESTER TECH és a MRH
additív rendszerét

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/
ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerelés:
1L



**TT SCOOTER +
SCENTED**

Full szintetikus injectoros
és keverék 2 ütemű
robogó motorolaj

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/
ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerelés:
1L, 4L, 20L, 60L &
200L



**TT SCOOTER +
SCENTED**

Full szintetikus injectoros
és keverék 2 ütemű
robogó motorolaj,
eper illatú

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/
ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerelés:
1L



**TT SCOOTER
SCENTED**

Szintetikus injectoros és
keverék 2 ütemű robo-
gó motorolaj alacsony
füst kibocsátással

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC/TISI
Kiszerelés:
125ml, 0.5L, 1L, 4L,
20L, 60L & 200L



**TT SCOOTER
SCENTED**

Szintetikus injectoros és
keverék 2 ütemű robo-
gó motorolaj alacsony
füst kibocsátással.
Eper illatú

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC/TISI
Kiszerelés:
1L, 4L & 20L



**SPECIAL
SCOOTER GEAR
OIL**

Szintetikus robogó
hajtóműolaj

Tulajdonságok:
API GL-5
Viszkozitás:
75W90
Kiszerelés:
125ml



**SCOOTER GEAR
OIL SAE 30 &
SAE 90**

Ásványi robogó
hajtóműolaj

Tulajdonságok:
API SF/CC for SAE 30
& API GL-1 for SAE 90
Viszkozitás:
30W, 90W
Kiszerelés:
500ml & 20L



**SPECIAL MOPED
GEAR OIL**

Ásványi moped
hajtóműolaj

Tulajdonságok:
API SF/CC
Viszkozitás:
10W30
Kiszerelés:
350ML



HPX

Fél szintetikus első
villa olaj

Viszkozitás:
SAE 2.5, 5, 7.5, 10,
15, 20 & 30
Kiszerelés:
1L, 20L & 60L



**FORK OIL
LIGHT, MEDIUM
& HEAVY**

Ásványi első villa olaj

Viszkozitás:
SAE 5 (Light), 10
(Medium) & 20 (Heavy)
Kiszerelés:
0.5L & 20L



TELESZKÓP OLAJ

4 ÜTEMŰ

2 ÜTEMŰ

HAJTÓMŰOLAJ

2 ÜTEMŰ



GP 6

Szintetikus teleszkóp olaj.

Viszkozitás:
SAE 2.5
Kiszerelés:
20L & 200L



QUAD RF4+

Full szintetikus 4 ütemű quad motorolaj Technomoto additív rendszerrel

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SG
Viszkozitás:
10W40
Kiszerelés:
1L & 20L



QUAD RF4

Szintetikus 4 ütemű quad motorolaj Technomoto additív rendszerrel

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SG
Viszkozitás:
10W40
Kiszerelés:
1L & 20L



FARM ATV OIL

Szintetikus erősített 4 ütemű quad motorolaj

Tulajdonságok:
API SJ/ CH 4
Viszkozitás:
15W40
Kiszerelés:
1L & 4L



QUAD RF2

Full szintetikus 2 ütemű injectoros és keverék üzemű quad motorolaj

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/ ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerelés:
1L & 20L



QUAD 2

Szintetikus 2 ütemű injectoros és keverék üzemű quad motorolaj

Tulajdonságok:
JASO FC/ API TC/ TISI
Kiszerelés:
1L & 20L



SP GEAR OIL

Szintetikus, magas minőségű olaj a teljes hajtáslánchoz, a váltóműhöz, a modern utcai és terepmotorokhoz, robogóhoz és quadhoz

Tulajdonságok:
API GL-5
Viszkozitás:
75W90
Kiszerelés:
1L



ESTER TECH RS 959

Full szintetikus 2 ütemű injectoros és keverékes gokart motorolaj, amely tartalmazza a Putoline forradalmi „tisztá motorkerékpár” ESTER TECH és a MRH additív rendszerét

Tulajdonságok:
JASO FD/ API TC+/ ISO-L-EGD/ TISI
Kiszerelés:
1L



KART TECH 2

Szintetikus 2 ütem verseny gokart motorolaj

Kiszerelés:
1L



KART 2

Legmagasabb minőségű ricinusolaj keverék 2 ütemű motorokhoz adalékanyagokkal.

Kiszerelés:
1l



SNOW 4T+

Full szintetikus 4 ütemű motorolaj, motoros szánokhoz.

Tulajdonságok:
JASO MA/ API SL
Viszkositás:
0W40
Kiszerelés:
1l



TT AQUA BIO

Biológiailag lebomló full szintetikus motorolaj, injektoros és keverékes 2 ütemű jetski-hez.

Tulajdonságok:
API TC+/ NMMA BIA
TCW-3
Kiszerelés:
1l & 4l



TT AQUA

Szintetikus motorolaj, injektoros és keverékes 2 ütemű jetski-hez.

Tulajdonságok:
API TC+/ NMMA BIA
TCW-3
Kiszerelés:
1l, 20l & 60l



CHAIN WAX

Hagyományos lánciszító és grafitos kenőzsír, nyitott MX láncokhoz. (Nem O gyűrűshöz!)

Tulajdonságok:
NLGI 4
Kiszerelés:
1kg



DESERT CHAINLUBE PTFE

Homok tasztító, verseny-lánc kenőolaj spray normál, O-gyűrűs és X-gyűrűs láncokhoz

Kiszerelés:
750ml aerosol



TECH CHAIN SPRAY

Kerámia tartalmú, wax bázisú kenőspray O-gyűrűs és X-gyűrűs láncokhoz

Kiszerelés:
500ml aerosol



O-RING CHAINSPRAY

Szintetikus lánckenő spray O-gyűrűs és X-gyűrűs láncokhoz.

Kiszerelés:
500ml aerosol



DX 11 CHAINSPRAY

Szintetikus lánckenő spray nyitott MX láncokhoz. (Nem alkalmas O-gyűrűs és X-gyűrűs láncokhoz.)

Kiszerelés:
500ml aerosol



PPF52 SPRAY

Rozsdásodást gátló és revitalizáló spray, fém és műanyag alkatrészekhez.

Kiszerelés:
500ml aerosol

TISZTÍTÁS ÉS ZSÍRTALANÍTÁS



INSECT EJECT ROVARELTÁVOLÍTÓ

Biológiailag lebomló tisztító spray szélvédőre, első világításra, illetve festett felületekre száradt rovarok és makacs koszfoltok eltávolítására

Kiszerelés:
1L szórófejes flakon



CHAIN & ENGINE DEGREASER

Zsírtalanító, amely eltávolítja az olaj és zsír lerakódást a láncról, lánckerék fogról, motor alkatrészekről és a vázról

Kiszerelés:
500ml aerosol, 1L flakon



RS1 PRO BIKE WASH SPRAY

Magas koncentrációjú, biológiailag lebomló tisztító spray általános, kosz gyors eltávolításra.

Kiszerelés:
1L szórófejes flakon



DIRT BIKE SUPER CLEANER

Magas koncentrációjú, lebomló off road motortisztító spray, sár, homok, zsír és általános szennyeződések eltávolítására műanyag és fém felületekről.

Kiszerelés:
1L szórófejes flakon, 4L, 20L & 200L



CONTACT CLEANER

Elektronikus alkatrész tisztító és zsírtalanító spray gyújtógyertya, megszakító és egyéb elektronikai alkatrészek tisztítására

Kiszerelés:
500ml aerosol



BRAKE CLEANER

Erős és gyors féktisztító és zsírtalanító spray a fékrendszer bármely elemének tisztítására.

Kiszerelés:
500ml aerosol, 25L



CARBURETTOR CLEANER SPRAY

Karburátortisztító spray, mely különleges oldószerekkel eltávolítja a lakk és gumi maradványokat, megtisztítja a tűszelepeket és fűvókákat.

Kiszerelés:
500ml aerosol



1001 PENETRATING

Több célú kenőanyag, erős víztaszító és rozsdásodás gátló hatással.

Kiszerelés:
500ml aerosol



SILICON SPRAY

Szín helyreállító szilikon spray műanyagra, festett felületre és gumira.

Kiszerelés:
500ml aerosol



PTFE CABLE GUARD

Több célú kenőanyag vezetékekre, hosszú távú kenést biztosít akár szélsőséges körülmények esetén is

Kiszerelés:
500ml aerosol



KENŐZSÍR

POLÍROZÓK



**HYDRAUTIC
CLUTCH FLUID**

Ásványi kuplung olaj
adalékanyagokkal.

Kiszerelés:
100ml



COOLANT NF

Hűtő folyadék. -38 °C
fokig fagyálló. Gumi,
műanyag és fémmel

Kiszerelés:
1L, 4L, 20L, 60L &
200L



BATTERY ACID

Akkumulátor sav bármilyen
akkumulátor kezdeti
feltöltésére.

Kiszerelés:
1L



**RACING
GREASE**

Csúcs minőségű, víz-
álló, lítiumos komplex
verseny zsír.

Tulajdonságok:
NLGI 2-3
Hőm. tartomány:
-25 °C to +130 °C
Kiszerelés:
200gr



PTFE GREASE

Magas minőségű,
több összetevőből álló
lítiumos zsír, magas
PTFE tartalommal a
surlódás minimalizálá-
sa érdekében.

Tulajdonságok:
NLGI 2
Hőm. tartomány:
-30 °C to +150 °C
Kiszerelés:
65gr



**WHITE ACTION
GREASE**

Magas minőségű,
víz taszító lítiumos zsír

Tulajdonságok:
NLGI 2
Hőm. tartomány:
-30 °C to +130 °C
Kiszerelés:
65gr & 200gr



**BALL BEARING
GREASE**

Magas minőségű
lítiumos zsír.

Tulajdonságok:
NLGI 2
Hőm. tartomány:
-30 °C to +130 °C
Kiszerelés:
65gr



COPPER GREASE

Magas minőségű
lítiumos zsír réz
részecskékkel.

Tulajdonságok:
NLGI 1.5
Hőm. tartomány:
-30 °C to +110 °C
Kiszerelés:
65gr



**RS 1 WAX -
POLISH SPRAY**

Szilikon mentes
fényesítő hab, amely
hosszan tartó erős
fényt ad minden festett
felületnek.

Kiszerelés:
500ml aerosol



**WHIZZ WASH &
WAX**

Hosszan tartó védelmet
nyújtó szilikonos
fényesítő spray.

Kiszerelés:
1L szórófejes flakon

FÉKFOLYADÉK

ÜZEMANYAG ADALÉKOK

BŐRÁPOLÓK



**BRAKE FLUID
DOT 4 RACING**

Magas minőségű verseny fékolaj magas hőállósággal (300°C)

Tulajdonságok:
SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4
Kiszerelés:
250ml



**BRAKE FLUID
DOT 5.1**

Szintetikus fékolaj nagy igénybevételre (265°C)

Tulajdonságok:
SAE J 1704, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 5.1
Kiszerelés:
250ml



**BRAKE FLUID
DOT 4**

Szintetikus fékolaj nagy igénybevételre (260°C)

Tulajdonságok:
SAE J 1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 4
Kiszerelés:
250ml, 1L, 20L & 60L



**BRAKE FLUID
DOT 5 SILICON**

Szilikonos fékolaj nagy igénybevételre (265°C)

Tulajdonságok:
SAE J 1703F, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 5, MIL-B-46176
Kiszerelés:
250ml



**FUEL
CONDITIONER**

Üzemanyag rendszer tisztító és kenő adalékanyag. Eltávolítja a lerakódásokat a karburátorból, befecskendezőből, szelepekről és az égéstérből.

Kiszerelés:
220ml



FUEL STABILISER

Üzemanyag stabilizátor, amely megakadályozza az üzemanyag oxidációját tartós használaton kívüli esetén is.

Kiszerelés:
220ml



**OCTANE
BOOSTER**

Ólommentes teljesítmény növelő, amely javítja a motor hatékonyságát és tökéletesíti az égést.

Kiszerelés:
1L



LEATHER WAX

Bőrpoló színes és szinteten bőr ápolására

Kiszerelés:
200gr



**HAND CLEANER
YELLOW**

Citrom illatú kéztisztító zsíros, olajos kézre

Kiszerelés:
600g & 4,5kg





STICKERS
matrica

Különlegesen jó minőségű matricák, utcai és cross motorokra egyaránt.



T-SHIRT
póló

Magas minőségű, 100% pamut póló, Putoline logóval, sötétkék színben.

Méretek:
S, M, L, XL, XXL



POLO-SHIRT
galléros póló

Könnyen kezelhető galléros póló, Putoline logóval, sötétkék színben.

Méretek:
S, M, L, XL, XXL



FLEECE JACKET
polár pulóver

Kényelmes meleg polár pulóver az év minden napjára, Putoline logóval, sötétkék színben.

Méretek:
S, M, L, XL, XXL



GP2 JACKET
téli kabát

Téli kabát sötétkék színben, logókkal a mellkason és az ujjon.

Méretek:
S, M, L, XL



RACE OVERALL
verseny overál

Magas minőségű kezeslábas, praktikus zsebekkel és logókkal.

Méretek:
S, M, L, XL, XXL



MECHANICAL OVERALL
szerelő overál

Kiváló munkaruha szerelők részére, praktikus sötétkék színben, logókkal ellátva.

Méretek:
S, M, L, XL



MX/ENDURO MUD JACKET
cross kabát

Kiváló kabát a sár ellen. A könnyebb öltöztetés érdekében speciális védemű zippzárral.

Méretek:
M, XL, XXL



NEO JACK
kabát

Kényelmes kabát, gyapjú béléssel.

Méretek:
S, M, L, XL



UMBRELLA
esernyő

Sötétkék esernyő
Putoline logóval.



GP RACE CAP
baseball sapka

Magas minőségű
pamut baseball sapka.

Méreték:
egy méretben



WINDOW LIGHT
világító tábla

Világító tábla, 220V-os
hálózatról működik.



**SHOWROOM
BANNER**
beltéri molinó

Bemutatótermi molinó.

Méreték:
100×500 cm



**OUTDOOR
TRACK BANNER**
kültéri molinó

Kültéri molinó.

Méreték:
80×690 cm



**OUTDOORS
START & FINISH
BANNER**
rajt-cél molinó

RAJT-CÉL molinó,
motocross versenyekre.

Méreték:
80×590 cm



PIT FLAGS
zászló

Putoline zászló.

Méreték:
100×150 cm



TRACK TAPE
pálya szalag



FLEECE HAT
sapka

Jó minőségű, kényel-
mes meleg sapka.

Méreték:
egy méretben



**HEAD & NECK
TUBE**
motoros sál

Motoros sál, mely
melegen tartja a nyakat
és megakadályozza
a szél bejutását a
ruhába.

Méreték:
egy méretben



A Putoline termékek magyarországi forgalmazója a Moped91 Kft.

2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos u. 8.
info@moped91.hu www.moped91.com
Tel.: +36 24 / 492-200



ESTER TECH ADALÉKANYAG RENDSZER

A Putoline többéves fejlesztéseinek válasza a motorolajokkal szemben támasztott, folyamatosan növekvő követelményeknek az Ester Tech motorolaj, négyütemű motorok számára. Ezt a teljesen szintetikus motorolajat kifejezetten a legújabb, utcai és Off-Road motorkerékpárok igényeinek figyelembevételével fejlesztették, a legmagasabb teljesítmény elérésért. Az Ester Tech technológia fejlesztésében neves versenycsapatok is közreműködtek, hogy egy minden korábbinál magasabb színvonalú védelmet nyújtsanak a motoroknak, a lehető legalacsonyabb károsanyag-kibocsátás mellett. Még a legnagyobb igénybevétel esetén is teljes körű védelmet biztosító Ester Tech motorolaj a motorok örök ifjúságának titka!



TECHNOMOTO ADALÉKANYAG RENDSZER

Mi is a zajok forrása? Az elmúlt években egyre növekvő tendenciát mutat az autók számára gyártott olajok használata motorosok körében. Mivel ezeket az olajokat eltérő működési környezethez tervezték, számos motorhiba gyökeréül szolgálhatnak, ha motorkerékpároknak használjuk őket. A Putoline megoldása erre problémára a speciálisan négyütemű motorkerékpárok számára fejlesztett Technomoto Adalékanyag rendszer, mely számos Putoline termékben megtalálható!



MRH ADALÉKANYAG RENDSZER

A Putoline MRH Adalékanyag-rendszere a következő lépcsőfok a kétütemű motorok számára fejlesztett motorolajok technológiájában. A forradalmian új, kifejezetten négyütemű motorok számára készülő Putoline Technomoto Adalékanyag Rendszerhez hasonlóan, az MRH Adalékanyag Rendszert speciálisan robogók, motorkerékpárok és gokartok motorjaihoz alkották meg. A fő cél a magasabb teljesítmény elérése, tisztább és hatékonyabb égés és kiemelkedő motorvédelem volt. Ezen felül kivételesen magas fordulatszám, hőstabilitás, folyamatos kenés, és számos más pozitív tulajdonság jellemzi az MRH Adalékanyag Rendszert, mely nevét a Putoline vezérigazgatójáról, Mark Richard Hoodról kapta, aki 2001-ben motorbalesetben veszítette életét.





A 'PREMIERE' TERMÉKCSALÁD

A Putoline Première embléma a termékskála legkiválóbbjait jelöli. A logó a Putoline fejlesztések részleteinek, a termékek technológiájának és a vásárlók igényeinek szüntelen szem előtt tartását szimbolizálja. A Putoline Premiere termékek a legmagasabb minőséget képviselik.



A 'BIODEGRADABLE' TERMÉKCSALÁD

A Biodegradable embléma a biológiailag lebomló termékeket jelöli. Ezek jellemzője, hogy gyorsan és biztonságosan, a környezet károsítása nélkül felszívódnak.



STRAWBERRY SCENTED

Megőrült volna az egész világ? Eper illatú motorolaj kétütemű motorok számára?! Ez az embléma a páratlan motorvédelmet jelöli – összetéveszthetetlen eperillatosítással. A feltűnés elkerülhetetlen!



www.putoline.hu

Moped91 Kft.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 8.
www.moped91.com - info@moped91.hu
